







محافظ ولتاژ جریان (intelligent voltage and current protector)

قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد در کارتن	تصویر محصول	کد محصول	نام محصول	توضیحات
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		ISVP1 1-63A 1P Smart Voltage Protector Relay	محافظ ولتاژ تک فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	
۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰		ISVAP1 1-63A 1P Smart Voltage/Amper Protector Relay	محافظ ولتاژ جریان تک فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	
۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۰		ISVAP3 1-63A 3P Smart Voltage/Amper Protector Relay	محافظ ولتاژ جریان سه فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	

گروه محصولاتی محافظ ولتاژ و جریان دارای ۲ سال گارانتی می باشد.

کلید های فشاری / امرجنسی ها / سلکتورها

کلید قطع پلاتین پوش باتن های قطر ۲۲ از جنس نقره می باشد.

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید فشاری استارت*	XB2-BA31 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۴۳۵,۰۰۰
	کلید فشاری استپ*	XB2-BA42 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۴۳۵,۰۰۰
	کلید فشاری استارت رنگی (مشکی-زرد-آبی)	XB2-BA21/51/61 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۵۲۵,۰۰۰
	کلید فشاری استارت علامت دار	XB2-BA3341/ BA3351 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۵۲۵,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی ساده	XB2-BC42 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۷۷۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی قفل شو	XB2-BS542 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۸۱۳,۰۰۰
	کلید قارچی سویچ دار	XB2-BS142 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۷۸۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه	XB2-BD21 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۶۲۴,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه خود برگشت	XB2-BD45 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۹۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سویچ دار	XB2-BG21 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۵۸۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BK2365/BK2465 220V Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۲,۲۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه چراغدار ۱۱۰ و ۲۴ ولت	XB2-BK2365/BK2465 24/110VAC/DC Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BK3365/BK3465 220V Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه چراغدار ۱۱۰ و ۲۴ ولت	XB2-BK3365/BK3465 24/110VAC/DC Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه	XB2-BD33 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۷۶۳,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه خود برگشت	XB2-BD53 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه سویچ دار	XB2-BG33 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۹۵۰,۰۰۰

* کلید محصولات موجود در لیست دارای ۵ سال گارانتی می باشند.

* تعداد کنتاکت محصولات بنا به سفارش مصرف کننده، قابل افزایش است.

کلید های فشاری / سلکتور / جوی استیک

کلید قطعات پلاستیک پوش باتن های قطر ۲۲ از جنس نقره می باشد.

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید فشاری (استارت / استپ) چراغدار ۲۲۰ ولت (سبز، زرد، قرمز)	XB2-BW3351/BW3361/ BW3462 220V Ø22mm / 1NO or 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۳۹۵,۰۰۰
	کلید فشاری (استارت / استپ) چراغدار ۱۱۰ و ۲۴ ولت (سبز، زرد، قرمز)	XB2-BW3351/BW3361/ BW3462 24/110VAC/DC Ø22mm / 1NO or 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱,۳۹۵,۰۰۰
	کلید فشاری دوبل چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BW8465 Ø22mm / 1NO-1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۱,۵۸۰,۰۰۰
	کلید فشاری دوبل برجسته	XB2-BL8425 Ø22mm / 1NO-1NC Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۹۵۵,۰۰۰
	کنتاکت یدکی استارت / استپ	Axiliary Element BE101(NO) /BE102(NC) Max.Current:6A		۱۰۰	۱۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰
	جوی استیک ۲ حالت ثابت	BMR212-FIX 2 Position Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۵	۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
	جوی استیک ۲ حالت خود برگشت	BMR222-SPRING RETURN 2 Position Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۵	۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
	جوی استیک ۴ حالت ثابت	BMR214-FIX 4 Position Ø22mm / 2NO-2NC Max.Current:6A		۵	۲۵	۳,۹۸۰,۰۰۰
	جوی استیک ۴ حالت خود برگشت	BMR224-SPRING RETURN 4 Position Ø22mm / 2NO-2NC Max.Current:6A		۵	۲۵	۳,۹۸۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ گرد (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22AD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مربع (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22FD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مستطیل (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22CFD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مستطیل (۵ رنگ) ۲۴ ولت *	SDL16-22CFD LED Ø16mm / 24VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر مستطیلی ۱۶ با درپوش ۲۲۰ ولت *	SDL16-22CFDFG LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی چراغدار قطر ۱۶ *	SDL16-11MD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی قفل شو قطر ۱۶ *	SDL16-22ZS Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه گرد-قطر ۱۶ *	SDL16-11XA Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه مربع-قطر ۱۶ *	SDL16-11XF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سوئیچ دار گرد-قطر ۱۶ *	SDL16-11YA Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سوئیچ دار مربع-قطر ۱۶ *	SDL16-11YF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه کلید دار مستطیل-قطر ۱۶ *	SDL16-11YCF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
















* کلید های فشاری قطر ۱۶ در ولتاژ های متنوع به سفارش تولید و عرضه می شوند.

چراغ سیگنال و میترها









توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	چراغ سیگنال ۳ رنگ اصلی / ۲۲۰ ولت AC	SL22 220 VAC (RGY)		۱۰	۶۶۰	۲۲۳,۰۰۰
	چراغ سیگنال سفید و آبی / ۲۲۰ ولت AC	SL22 220V (BW)		۱۰	۶۶۰	۲۸۶,۰۰۰
	چراغ سیگنال ۳ رنگ اصلی / ۱۱۰ و ۲۴ و ۴۸ و ۱۲۰ ولت AC/DC	SL22 RED 12-110 V (RGY)		۱۰	۶۶۰	۳۹۵,۰۰۰
	چراغ سیگنال سفید و آبی / ۱۱۰ و ۲۴ و ۴۸ و ۱۲۰ ولت AC/DC	SL22 RED 12 & 24 & 48 & 110 V (BW)		۱۰	۶۶۰	۴۹۵,۰۰۰
	چراغ سیگنال دور رنگ ۲۲۰ ولت	DSL22-22DS Double Color Indicator Light Red/Green 220 VAC		۱۲	۱۲۰	۹۸۵,۰۰۰
	چراغ سیگنال قطر ۱۶ / ۵ رنگ / ۲۲۰ ولت	SL22-16DS 220V		۲۰	۱۰۰	۵۱۰,۰۰۰
	چراغ سیگنال قطر ۱۶ / ۵ رنگ / ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ و ۱۱۰ ولت AC/DC	SL22-16DS 12 & 24 & 48 & 110 V AC/DC		۲۰	۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰
	چراغ سیگنال بیزر ۲۲۰ ولت	SL22-22SM 220V RED		۱۰	۶۶۰	۹۹۵,۰۰۰
	چراغ سیگنال بیزر ۴۸ و ۲۴ ولت AC/DC	SL22-22SM 24&48 V AC/DC RED		۱۰	۶۶۰	۱,۰۳۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	VSL22-22DS Voltage Indicator(50-500V)		۱۲	۱۴۴	۹۲۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت DC طرح سیگنال تابلویی	VSL22-22DS DC Voltage Indicator 5-50VDC		۱۲	۱۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰
	نمایشگر آمپر طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	ASL22-22DS Amper Indicator(0-100A)		۱۲	۱۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت/ آمپر طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	MSL22-22DS Multi Indicator(50-500V/0-100A)		۱۲	۱۴۴	۲,۵۴۰,۰۰۰
	نمایشگر دما طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	TSL22-22DS Temperature Indicator (-20~120DEG)		۱۲	۱۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰
	نمایشگر فرکانس طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	FSL22-22DS Frequency Indicator(20-100HZ)		۱۲	۱۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت مربعی	SQVSL22-22DS Square Voltage Indicator 50-500V		۱۲	۱۴۴	۹۵۵,۰۰۰
	نمایشگر آمپر مربعی	SQASL22-22DS Square Amper Indicator (0-100A)		۱۲	۱۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت / آمپر مربعی	SQVASL22-22DS Square Voltage/Amper Indicator (50-500V / 0-100A)		۱۲	۱۴۴	۲,۵۷۰,۰۰۰
	مولتی متر دارای صفحه نمایشگر LCD سه حالت (ولت متر، آمپر متر، فرکانس متر)	MSL22-22X S LCD Multi Indicator (50-500V/0-100A/ 20-100Hz)		۱۲	۱۴۴	۳,۹۵۰,۰۰۰

جراغ سیگنال و میترها						
توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
NEW PRODUCT	نمایشگر ولت سیلیکونی	SVSL22-22DS Silicone Cap Voltage Indictaor 50-500 V		۱۲	۱۴۴	۸۴۰,۰۰۰
	نمایشگر آمپر سیلیکونی	SASL22-22DS Silicone Cap Amper Indictaor (50-500V / 0-100A)		۱۲	۱۴۴	۱,۶۶۰,۰۰۰
	نمایشگر حرارت سیلیکونی	STSL22-22DS Silicone Cap Tempreature Indictaor (50-500V / -20 ~ +120 °C)		۱۲	۱۴۴	۱,۶۶۰,۰۰۰
	نمایشگر فرکانس سیلیکونی	SFSL22-22DS Silicone Cap Frequency Indictaor (50-500V / 20 ~ 100 HZ)		۱۲	۱۴۴	۹۷۵,۰۰۰
	ساعت و دقیقه شمار طرح سیگنال تابلویی	HMSL22-22DS Hours/Minutes Indicator 24-220VAC (1-999H)		۱۲	۱۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
NEW PRODUCT	نمایشگر ساعت و دقیقه شمار (حافظه دار)	HMSL22-22DS Hours/Minutes Indicator 1-999 H Memory Equiped		۱۲	۱۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
	شماره انداز طرح سیگنال تابلویی	CSL22-22DS Counter Indicator 24-220 VAC (1-999999)		۱۲	۱۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
	نمایشگر توان طرح سیگنال تابلویی	PSL22-22DS Power Indictor 24-220 VAC (Range0.1~ 26KW)		۱۲	۱۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
NEW PRODUCT	پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (10KΩ)		۱۲	۱۴۴	۴,۸۷۰,۰۰۰
	پتانسیومتر ۵ کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (5KΩ)		۱۲	۱۴۴	۴,۵۷۰,۰۰۰
	پتانسیومتر یک کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (1KΩ)		۱۲	۱۴۴	۴,۲۷۰,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۰.۵ متری (آمپر متر/مولتی متر)	Wire 0.5 m		۱	۵۰	۸۶۰,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۱ متری (آمپر متر/مولتی متر)	Wire 1 m		۱	۵۰	۹۵۵,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۱.۵ متری (آمپر متر/مولتی متر)	Wire 1.5 m		۱	۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
متعلقات کلیدها						
توضیحات	نام محصول	کد محصول	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لامپ میخی ال ای دی ۵ رنگ / کلیه ولتاژ ها	AD22B-S06 All voltage		۵۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰
	پلاک کلید کوتاه	EH2201		۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	پلاک کلید بلند	EH2208		۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
NEW PRODUCT	کپ واتر پروف کلید فرمان استارت/ استپ	Water Proof Cap for BA series		۵۰	۵۰	۸۵,۰۰۰

کلید های کنترل جرتقیل

توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌ب	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۶ کلید تک سرعت، تک دسته IS F ۲۴-۶S	IS -F۲۴-۶S Temp Range: -۲۵~+۸۰ C Control Distance: ۱۰۰m IP -۶۵		۱	۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۸ کلید تک سرعت، تک دسته IS F ۲۴-۸S	IS -F۲۴-۸S Temp Range: -۲۵~+۸۰ C Control Distance: ۱۰۰m IP -۶۵		۱	۴	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۱۲ کلید تک سرعت، تک دسته (همراه با کلید استارت و سلکتور و کلید قطع اضطراری قارچی) IS F ۲۴-۱۲S -۱S	IS -F۲۴-۱۲-۱S Temperature range: (-۲۵~+۸۰) Control distance ≤ ۱۰۰ m (IP -۶۵)		۱	۲	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۱۲ کلید تک سرعت، دو دسته (همراه با کلید استارت و سلکتور و کلید قطع اضطراری قارچی) IS F ۲۴-۱۲-۲S	ISF24-12-2S Temprature range: (-35~+80) Control distance ≤ 100 m (IP-65)		۱	۲	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل دو خانه (طرح صنعتی)	IS-XCD-61 Rainproof (IP-54) ▼▲		۱	۷۲	۱,۲۲۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل شش خانه (طرح صنعتی)	IS-XCD-63 Rainproof (IP-54) ▲▼ ◀▶ ↖↗		۱	۴۲	۲,۰۵۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۲ خانه طرح کاتر پلار	IS-EPB2 Rainproof (IP-54) ▲▼		۱	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه طرح کاتر پلار	IS-EPB6 Rainproof (IP-54) ▼▲ ◀▶ ↖↗		۱	۶۰	۵,۸۲۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل دو خانه تک سرعت (طرح حرفه ای)	ISLC 21 One Speed with emergency switch Rainproof(IP-54) ▼▲		۱	۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه تک سرعت (طرح حرفه ای)	ISLC 61 One Speed with emergency switch Rainproof(IP-54) ▼▲ ◀▶ ↖↗		۱	۲۰	۹,۶۶۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۲ خانه دو سرعت	ISLC 22 Double Speed With Emergency Switch Rainproof (IP-54)		۱	۳۲	۸,۸۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه دو سرعت IS LC ۶۶	ISLC 62 Double Speed With Emergency Switch Rainproof (IP-54) ▼▲ ◀▶ ↖↗		۱	۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

لیمیت سویچ سری IS

توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لیمیت سویچ اهرمی ۸۱۰۸	IS8108 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ بازویی ۸۱۰۴	IS8104 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ غلطکی ۸۱۲۲	IS8122 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65) Axe Y		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ غلطکی ۸۱۱۲	IS8112 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65) Axe X		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ فشاری ۸۱۱۱	IS8111 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ آنتنی ۸۱۶۹	IS8169 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ نیم فنر ۸۱۶۸	IS8168 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ آنتنی تمام فنر ۸۱۶۷	IS8167 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ میله ای ۸۱۰۷	IS8107 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰



لیمیت سویچ سری ISW

قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد درجه‌بندی	تصویر محصول	کد محصول / مشخصات فنی	نام محصول	توضیحات
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱		WLC A12-2-Q 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سویچ اهمی WLC	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱		ISWLD1 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سویچ غلطکی ISWLD1	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱		ISWLD 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سویچ فشاری ISWLD	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱		ISWLCL 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سویچ میله ای ISWLCL	

لیمیت سوئیچ سری ISC

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لیمیت سوئیچ بازویی ۰۲۱	ISC021 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ اهرمی ۰۳۱	ISC031 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ بازویی ۰۴۱ (غلطک بزرگ)	ISC041 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ اهرمی ۰۵۱ (غلطک بزرگ)	ISC051 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ تمام فنر ۰۸۱	ISC081 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی ۰۰۳	ISC003 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی تا شو ۰۱۲	ISC012 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ فشاری ۰۰۱	ISC001 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	گلدن پلاستیکی / برای لیمیت سوئیچ تیپ ISC	M20*1.5		۱	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰

میکرو سوئیچ سری ISM						
توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۱ بلند	ISM1701 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۲ کوتاه	ISM1702 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۳ غلطکی بلند	ISM1703 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۴ غلطکی کوتاه	ISM1704 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۶ فشاری	ISM1306 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۷ فشاری بلند	ISM1307 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۸ فشاری/غلطکی	ISM1308 1NO-1NC (15A 380V)		۴۰	۴۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۹ فشاری/غلطکی	ISM1309 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
	کاور میکرو سوئیچ زله ای (جدید)	Adoptable for all ISM series		۱۰۰	۱۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰



میکرو سوئیچ سری ISMC - سوکتی

توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	میکرو سوئیچ سوکتی بدون اهرم	IS15-100 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی بلند	IS153-105 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی کوتاه	IS152-102 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی-غلطکی بلند	IS156-103 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی غلطکی کوتاه (جدید)	IS155-1C25 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰



اتصالات سرسیم (جنس مس یا خلوص % ۵۵-۹۹)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۰.۵ و طول ۸ میلی متر	E0508	Lead Section:0.5mm2 A.W.G.:22	سفید		۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۰.۷۵ و طول ۸ میلی متر	E7508	Lead Section:0.75mm2 A.W.G.:20	آبی		۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱ و طول ۸ میلی متر	E1008	Lead Section:1.0mm2 A.W.G.:18	قرمز		۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱.۵ و طول ۸ میلی متر	E1508	Lead Section:1.5mm2 A.W.G.:16	مشکی		۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۲.۵ و طول ۸ میلی متر	E2508	Lead Section:2.5mm2 A.W.G.:14	خاکستری		۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۴ و طول ۱۰ میلی متر	E4010	Lead Section:4mm2 A.W.G.:12	نارنجی		۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۶ و طول ۱۲ میلی متر	E6012	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	سبز		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۰
	وایرشو روکش دار آبی، سایز سیم ۶ و طول ۲۵ میلی متر	E6025	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	آبی		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۰۰
	وایرشو روکش دار آبی، سایز سیم ۶ و طول ۳۰ میلی متر	E6030	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	آبی		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰
	وایرشو روکش دار قهوه ای، سایز سیم ۱۰ و طول ۱۲ میلی متر	E10012	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	قهوه ای		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۷,۹۰۰
	وایرشو روکش دار زرد، سایز سیم ۱۰ و طول ۲۵ میلی متر	E10025	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	زرد		۴۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
	وایرشو روکش دار زرد، سایز سیم ۱۰ و طول ۳۰ میلی متر	E10030	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	زرد		۳۰۰	۶,۰۰۰	۱۶,۵۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱۶ و طول ۱۲ میلی متر	E16012	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6	عاجی		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
	وایرشو روکش دار سبز، سایز سیم ۱۶ و طول ۲۵ میلی متر	E16025	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6	سبز		۳۰۰	۶,۰۰۰	۲۰,۸۰۰
	وایرشو روکش دار سبز، سایز سیم ۱۶ و طول ۳۰ میلی متر	E16030	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6			۲۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۲۵ و طول ۱۶ میلی متر	E25016	Lead Section:25mm2 A.W.G.:4	مشکی		۳۰۰	۶,۰۰۰	۱۹,۷۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۳۵ و طول ۱۶ میلی متر	E35016	Lead Section:35mm2 A.W.G.:2	قرمز		۲۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۵۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۵۰ و طول ۲۰ میلی متر	E50020	Lead Section:2X0.5mm2 A.W.G.:2X22	آبی		۱۰۰	۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۰.۵، طول ۸ میلی متر	TE0508	Lead Section:50mm2 A.W.G.:1/0	سفید		۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۷۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۰.۷۵ و طول ۸ میلی متر	TE7508	Lead Section:2X0.75mm2 A.W.G.:2X20	آبی		۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۹۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۱ و طول ۸ میلی متر	TE1008	Lead Section:2X1.0mm2 A.W.G.:2X18	قرمز		۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۲۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۱.۵ و طول ۸ میلی متر	TE1508	Lead Section:2X1.5mm2 A.W.G.:2X16	مشکی		۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۲.۵ و طول ۱۰ میلی متر	TE2510	Lead Section:2X2.5mm2 A.W.G.:2X14	خاکستری		۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۴ و طول ۱۲ میلی متر	TE4012	Lead Section:2X4mm2 A.W.G.:2X12	نارنجی		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۹,۴۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۶ و طول ۱۴ میلی متر	TE6014	Lead Section:2X6mm2 A.W.G.:2X10	سبز		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۵۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دوسیم ۱۰ و طول ۱۴ میلی متر	TE10014	Lead Section:2X10mm2 A.W.G.:2X8	قهوه ای		۳۰۰	۶,۰۰۰	۲۱,۵۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار عاجی، سایز ۱۶ با طول ۱۴	TE16014	Lead Section:2X16mm2 A.W.G.:2X6	سفید		۱۰۰	۲,۰۰۰	۲۷,۹۶۰

اتصالات سرسیم (جنس مس یا خلوص % ۵۵.۹۹)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	سرسیم رابط، سایز سیم ۱.۵	BV1.25	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۲,۲۰۰
	سرسیم رابط، سایز سیم ۶	BV5.5	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰
	سرسیم حلقوی قرمز، سایز ۱/۵ قطر ۴	RV1/25-4S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۸,۸۰۰
	سرسیم حلقوی قرمز، سایز ۱.۵ قطر ۵	RV1.25-5S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۴۵۰
	سرسیم حلقوی قرمز، سایز ۱/۵ قطر ۸	RV1/25-8S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲/۵ قطر ۴	RV2-4S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲.۵ قطر ۵	RV2-5S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲.۵ قطر ۶	RV2-6S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲/۵ قطر ۸	RV2-8S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۹۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲.۵ قطر ۱۰	RV2-10S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰
	سرسیم حلقوی زرد، سایز ۶ قطر ۴	RV5/5-4S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
	سرسیم حلقوی، سایز ۶ قطر ۵	RV5.5-5	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰
	سرسیم حلقوی، سایز ۶ قطر ۶	RV5.5-6	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
	سرسیم حلقوی، سایز ۶ قطر ۸	RV5.5-8	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۵۰۰
	سرسیم حلقوی، سایز ۶ قطر ۱۰	RV5.5-10	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰
	سرسیم حلقوی، سایز ۶ قطر ۱۲	RV5.5-12	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
	سرسیم دوشاخ، سایز ۱.۵، فاصله دوشاخ ۴	SV1.25-4S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز			۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
	سرسیم دوشاخ، سایز ۱.۵، فاصله دوشاخ ۵	SV1.25-5	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز	۱,۵۰۰		۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	سرسیم دوشاخ، سایز ۲.۵، فاصله دوشاخ ۳	SV2-3S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی	۱,۵۰۰		۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
	سرسیم آبی دوشاخ سایز ۲/۵ یا فاصله ۴	SV2-4S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی	۱,۵۰۰		۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	سرسیم دوشاخ، سایز ۲.۵، فاصله دوشاخ ۵	SV2-5S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی	۱,۲۰۰		۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۰۰
	سرسیم زرد دوشاخ سایز ۵/۵ یا فاصله ۴	SV5/5-4S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد	۶۰۰		۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۰۰
	سرسیم زرد دوشاخ سایز ۵/۵ یا فاصله ۵	SV5/5-5S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد	۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	
	سرسیم زرد دوشاخ سایز ۵/۵ یا فاصله ۶	SV5/5-6S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد	۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	

ترمینال (کانکتور)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۱ خاکستری رنگ	SP1	Wire Combination Scope:Min.:0.5x1mm2 Wire Combination Scope:Max.:0.75x4mm2	خاکستری		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۲ آبی رنگ	SP2	Wire Combination Scope:Min.:0.75x3mm2 Wire Combination Scope:Max.:1.5x3mm2	آبی		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۷,۰۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۳ نارنجی رنگ	SP3	Wire Combination Scope:Min.:0.75x3mm2 Wire Combination Scope:Max.:1.5x3mm2+1X1mm2	نارنجی		۴۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۴ زرد رنگ	SP4	Wire Combination Scope:Min.:0.25X1mm2+0.75X1mm2 Wire Combination Scope:Max.:2.5x4mm2+0.75X1mm2	زرد		۳۰۰	۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۶ قرمز رنگ	SP6	Wire Combination Scope:Min.:0.25X2mm2 Wire Combination Scope:Max.:6X2mm2+4X2mm2	قرمز		۲۰۰	۴,۰۰۰	۲۶,۰۰۰

رابط های حرارتی

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
	رابط موف حرارتی سایز ۱.۵-۲.۵	size 1.25-2.5	Solder Sleeve 1.5-2.5	سفید		۱,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۴-۶	size 4-6	Solder Sleeve 4-6	قرمز		۱,۰۰۰	-	۴۱,۹۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۶-۱۰	size 6-10	Solder Sleeve 6-10	آبی		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۱۰-۱۶	size 10-16	Solder Sleeve 10-16	زرد		۳۰۰	۵,۰۰۰	۴۷,۰۰۰

توضیحات	نام محصول	تصویر محصول	قیمت پک خام	قیمت پک کامل
	جعبه ارگنایزر موف حرارتی		۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
	جعبه ارگنایزر موف حرارتی و سرسیم		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۱۵ خانه		۴,۵۵۰,۰۰۰	بسته به سفارش
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۱۷ خانه		۶,۵۰۰,۰۰۰	بسته به سفارش
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۲۱ خانه		۷,۵۰۰,۰۰۰	بسته به سفارش

شرکت اصفهان سویچ نمایندگی انحصاری محصولات Wiha

قیمت مصرف کننده (ریال)	کشور سازنده	تصویر محصول	نام محصول	توضیحات
۲,۲۳۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت SF ۰۰۶۰	
۶,۱۹۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت SF ۲۰۱۵۰	
۷,۶۷۵,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی ستاره ای ۱۰۰۰ ولت SF T ۴۰۱۵۰	
۹,۹۰۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی صنعتی ۰۵۰۱۵۰	
۵,۶۹۴,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۲۰۲۰۰ صنعتی	
۷,۶۷۵,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۴۰۲۰۰ صنعتی	
۵,۴۵۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی صنعتی چهار سو PH۳ ۰۱۵۰	
۱۱,۶۴۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی دو سو ۱۰۰۲۰۰ صنعتی	
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی دو سو ۸۰۱۷۵ صنعتی	
۵,۴۵۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت Classic ۳۰۱۵۰	
۱,۹۰۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت Classic ۰۰۶۰	
۶,۹۴۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی دو سو ۳۰۰۰ ولت ۴۰۱۰۰ Proturm	
۸,۶۶۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی دو سو ۲۰۰۰ ولت VDE ۱۲۵۰۵۰۵ Proturm	
۲,۲۵۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۳۰۰۰ ولت ۰۰۶۰ Proturm	
۸۲۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت ۵۰۵۰۱۲۵ Proturm	
۲,۰۵۰,۰۰۰	Germany		پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت ۰۰۶۰ Proturm	
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	Germany		ست پیچ گوشتی ۱۰۰۰ ولت Proturm	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	Germany		ست پیچ گوشتی موبایل	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	Vietnam		سیم لخت کن صنعتی ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک حرفه ای ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک حرفه ای ۱۶۰ میلیمتری سرپهن	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک برقی ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک سرگرد برقی ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک سرپهن برقی ۱۰۰۰ ولت ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک سرکج برقی ۱۰۰۰ ولت ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک برقی ۱۰۰۰ ولت ۲۰۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک سرکج برقی ۲۰۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی سرکج ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی سرگرد ۱۶۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی ۱۶۰ میلیمتری سرگرد	

شرکت اصفهان سویج نمایندگی انحصاری محصولات Wiha

قیمت مصرف کننده (ریال)	کشور سازنده	تصویر محصول	نام محصول	توضیحات
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی فولاد وانادیوم ۱۶۰ میلیمتری	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		دمباریک صنعتی ۲۰۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		انبردست حرفه ای فولاد وانادیوم ۱۶۰ میلیمتری	
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	Vietnam		انبردست صنعتی فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری	
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	Vietnam		انبردست حرفه ای فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری	
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	Vietnam		گازانبر روکشدار طرح جدید ۱۰۰۰ ولت و ۱۸۰ میلیمتری	
۸,۱۸۰,۰۰۰	Vietnam		گازانبر ۲۲۰ میلیمتری	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	Vietnam		گازانبر ۳۰۰ میلیمتری	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	Vietnam		گازانبر روکشدار ۱۰۰۰ ولت و ۳۰۰ میلیمتری	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		انبر خار بازکن ۱۳۹ میلیمتری A۰Z۳۴۰A۰۰۰	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		انبر خار بازکن ۱۴۰ میلیمتری A۱	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		انبر خار بازکن سرکج ۱۴۰ میلیمتری A۱۱	
۱۴,۱۳۰,۰۰۰	Vietnam		خار بازکن (A۴۱۰)Z۳۴۱ سرکج	
۲۹,۷۰۰,۰۰۰	Germany		انبر قفلی ۲۵۰ میلیمتری و صافکاری	
۹۲,۸۰۰,۰۰۰	Germany		دستگاه پرس سرسیم بدون عایق ۶۲۰۰۰۳۰۶	
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	Germany		دستگاه پرس سرسیم عایق دار ۶۲۰۰۰۲۰۶	
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	Germany		دستگاه پرس سرسیم حلقوی ۶۲۰۰۰۴۰۶	

دفتر مرکزی: اصفهان، چهار راه آپادانا، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد ۲۳

کارخانه: شهرک صنعتی مبارکه- فاز سوم- خیابان ششم- پلاک ۸

تلفن: ۰۳۱-۹۱۰۹۰۰۳۹

ثبت سفارش: ۰۹۳۹۷۳۵۰۹۶۳

تنظیم: واحد بازاریابی و فروش / آی سوئیچ الکتریک

isfahanswitch